



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА


Управление Федеральной службы
по надзору
в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека
по Свердловской области

Территориальный отдел
в городе Каменск-Уральский, Каменском районе,
Суходоложском и Богдановичском районах
адрес: 623418, Свердловская область,
г. Каменск-Уральский, проспект Победы, дом 97
тел. (3439)37-09-90.

E-mail: mail_05@66.rosпотребнадzor.ru
ОКПО 77149652, ОГРН 1056603541565, ИНН/КПП
6670083677/667001001

Муниципальное автономное
общеобразовательное учреждение Троицкая
средняя общеобразовательная школа

623505, Свердловская область,
Богдановичский район, с. Троицкое, ул.
Пургина, д. 4



Контрольное (надзорное) мероприятие № 66250041000119643939 от 09.10.2025 г.

ПРЕДПИСАНИЕ

об устранении выявленных нарушений обязательных требований

от 24.10.2025

№ 452/2025-62

При проведении внеплановой выездной проверки с 13.10.2025 по 24.10.2025, на основании решения о
проведении внеплановой выездной проверки № 66-05-01/01-6923-2025 от 09.10.2025 г.
в отношении

Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная
школа

наименование юридического лица, индивидуального предпринимателя

юридический адрес 623505, Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Троицкое, Пургина ул., д.4

дата регистрации 05.11.2002

ИНН/ОГРН 6605006376 / 1026600706065

При рассмотрении представленных документов: акта внеплановой выездной проверки Территориального
отдела Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Суходоложском и Богдановичском районах № 1157/2025-62 от 24.10.2025

выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований.

С целью устранения выявленных нарушений и предотвращения причинения вреда (ущерба) охраняемым
законом ценностям, на основании ст. 90, 90.1. Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ «О
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»

ПРЕДПИСЫВАЮ:

№ п/п	содержание выявленных нарушений	№ нормативного документа	пункт НД	содержание мероприятий по устранению выявленного нарушения	рекомендуемых по устранению нарушения	срок
				обязательных требований		
1.	На момент отбора проб 13.10.2025 с 11 часов 30 минут до 11 часов 57 минут юридическим лицом допускается использование воды в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, не соответствующей санитарно-эпидемиологическим требованиям к	СанПиН 1.2.3685-21	Таб. 3.3	Обобщенные показатели качества различных видов вод, кроме технической воды по показателю Жесткость общая - норматив не более 7,0 мг-экв/дм3;		24.04.2026
		СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.10. 2.6.2.	Холодная и горячая вода, используемая для		

	питьевой воде, а именно: 13.10.2025г. в СП 11:50 часов в рамках внеплановой выездной проверки проведён отбор воды питьевой (распределительная сеть) по бактериологическим, химическим и органолептическим показателям из крана ХВС, пищеблок. При рассмотрении протокола испытаний № 66-01-05/28148-25 от 20.10.2025г., выданного ИЛЦ Филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложском и Богдановичском районах" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.510432) установлено, что в воде питьевой жесткость общая 11,5±1.7 мг-экв/дм3, при величине допустимого уровня не более 7 мг-экв/дм3	2.4.3648-20		производственных целей, мытья посуды и оборудования, соблюдения правил личной гигиены должна отвечать требованиям, предъявляемым к питьевой воде <9>. Вода, используемая в хозяйственно-питьевых и бытовых целях, должна соответствовать санитарно-эпидемиологическим требованиям к питьевой воде.	
2.	С 09.01.2025 по 30.09.2025 не осуществляется производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов, а именно: документированная информация о проведении производственного контроля согласно программы организации и проведения производственного контроля за соблюдением санитарных правил и выполнением санитарно-эпидемиологических (профилактических) мероприятий, утвержденная директором МАОУ Троицкая СОШ М. В. Гусевой 30.08.2024 г. выявлено, что в рамках производственного контроля предусмотрена кратность проведения отбора проб готовой кулинарной продукции на калорийность (рацион), готовой кулинарной продукции на витаминизацию блюд, готовой кулинарной продукции на бактериологические показатели, смывов на пищеблоке по показателю БГКП, смывов на яйца гельминтов с поверхностей, на определение массовой доли действующего вещества в рабочем растворе дезинфицирующего средства на соответствие требованиям санитарного законодательства 1 раз в 6 месяцев	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	1.8. На объектах должен осуществляться производственный контроль за соблюдением санитарных правил и гигиенических нормативов. Предприятия общественного питания должны проводить производственный контроль, основанный на принципах ХАССП (в английской транскрипции HACCP - Hazard Analysis and Critical Control Points), в соответствии с порядком и периодичностью (включая организационные мероприятия, лабораторные исследования и испытания), установленными предприятием общественного питания.	24.04.2026	
3.	Нарушаются требования к оснащению пищеблока оборудованием, а именно: на момент проверки оборудование (пароконвектомат), являющееся источником выделения влаги, тепла не оборудовано локальной вытяжной системой,	СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.13. Зоны (участки) и (или) размещенное в них оборудование, являющееся источниками выделения газов, пыли (мучной), влаги, тепла должны быть оборудованы локальными вытяжными системами, которые	24.04.2026	

			могут присоединяться к системе вытяжной вентиляции производственных помещений. Воздух рабочей зоны и параметры микроклимата должны соответствовать гигиеническим нормативам: Помещения, где установлено оборудование, являющееся источником выделения пыли, химических веществ, избытков тепла и влаги, дополнительно обеспечиваются местной системой вытяжной вентиляции.	
4.	Нарушаются требования к столовой мебели, а именно: на момент проверки в обеденном зале мебель (скамьи, столы) имеют дефекты покрытия (сколы), что не позволяет проводить качественную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20	2.4.6.3. Обеденные залы оборудуются столовой мебелью (столами, стульями, табуретами, скамьями), имеющей без дефектов и повреждений покрытие, позволяющее проводить обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств.	24.04.2026
5.	Нарушаются требования к внутренней отделке помещений, а именно: на пищеблоке в складском помещении стены и потолки не имеют отделки позволяющей проведение качественной влажной обработки с применением моющих и дезинфицирующих средств	СП 2.4.3648-20. СанПиН 2.3/2.4.3590-20	2.5.3. Стены и потолки помещений не должны иметь дефектов и повреждений, следов протечек и признаков поражений грибом. должны иметь отделку, допускающую влажную обработку с применением моющих и дезинфицирующих средств. В помещениях с повышенной влажностью воздуха потолки должны быть влагостойкими. Внутренняя отделка производственных и санитарно-бытовых помещений предприятий общественного питания должна быть выполнена из материалов, позволяющих проводить ежедневную влажную уборку, обработку моющими и дезинфицирующими средствами, и не иметь повреждений.	24.04.2026

Информацию о выполнении предписания представить в Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Свердловской области в городе Каменск-Уральский, Каменском районе, Сухоложемском и Богдановичском районах в срок до 24.04.2026 г.

Перечень рекомендуемых сведений, которые должны быть представлены в качестве подтверждения устранения выявленного нарушения обязательных требований:

1. отчет о выполнении предписания

2. документированную информацию, подтверждающую устранение нарушений

Ходатайство о продлении срока исполнения предписания об устранении нарушений обязательных требований может быть направлено и рассмотрено в порядке, установленном ст.ст. 93, 94 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации".

В случае несогласия с вынесенным предписанием контролируемое лицо вправе обжаловать в судебном порядке, установленном ст. 40 Федерального закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О

государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации" с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций).

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на

Юридическое лицо Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа; 623505, Свердловская область, Богдановичский район, с. Троицкое, ул. Пургина, д. 4; ОГРН 1026600706065 ИНН 6605006376, должностное лицо директора Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Троицкая средняя общеобразовательная школа

Невыполнение в установленный срок законного предписания органа, осуществляющего государственный надзор, влечет в соответствии с ч.1, ч.15 ст.19.5 КоАП РФ привлечение к административной ответственности, назначение наказания в виде штрафа на юридическое лицо, штрафа на должностное лицо, либо дисквалификации должностного лица.

специалист-эксперт Территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по Свердловской
области в городе Каменск-Уральский, Каменском
районе, Сухоложском и Богдановичском районах

Буркова Юлия Олеговна

Предписание получил:

Врио директора МАОУ Троицкая СОШ Ю.О. Буркова

623505, Свердловская обл., м.о. Богданович, с. Троицкое, Пургина ул., д.4

24.10.2015 26

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 352191790442986473152692261956718905753445707913

Владелец Кокшаров Алексей Николаевич

Действителен с 17.04.2026 по 17.04.2027